# MAN TGS 32.420 8X4 BB

**SHV0081026**




| | |
|---|---|
| Tip suprastructură | Betonieră/pompă de beton |
| Prima înmatriculare | 05/2020 |
| Putere | 309kW (420 HP) |
| Kilometraj | 168949 km |
| Locație | Otopeni - MHS Truck Service |

## DATE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Marcă | MAN |
| Serie model | TGS |
| Variantă model | TGS TG2 |
| Tip suprastructură | Betonieră/pompă de beton |
| Culori | alb |
| Cabină sofer | M |

## DATE TEHNICE

| | |
|---|---|
| Putere | 309 kW (420 CP) |
| Combustibil | Diesel |
| Tip transmisie | Semiautomată |
| Tracțiune | 8x4 |
| Suspensie | Suspensie pe pernă de aer |
| Axe | 4 axe |

## DIMENSIUNI ŞI MASE

| | |
|---|---|
| Greutatea maxim admisă | 32.000 kg |
| Consola spate | 950 mm |
| Ampatament | 1795 mm<br>2505 mm<br>1400 mm |
| Rezervor combustibil | AdBlue: 35 l<br>Rezervor combustibil: 300 l |
| Norma poluare | Euro6 |

# DOTĂRI

## Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem imobilizare vehicul
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

## Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun şofer tip confort
- Închidere centralizată
- Scaun şofer încălzit
- Scaunul şoferului pneumatic
- Suport lombar pentru şofer
- Suport pahar fata
- convertor de tensiune

## Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Tahograf digital
- Parasolar

## Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj

## Audio & comunicare

- Radio
- Pregătire telefon mobil Bluetooth
- Mufa AUX & USB

## Sisteme de asistență

- Tempomat
- MAN BrakeMatic
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

## Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Priza cuplare: ROCKINGER SK5
- RIO Box

## Roți şi anvelope

- Suport Roata Rezerva

## Altele

front springs parabolic 7.5 t, rear springs parabolic 10.5 t, hypoid axle ratio i 3.08, fuel filter heating, cross member for trailer coupling