

MAN TGX 18.470 4X2 BLS

SH00200226



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	10/2020
Putere	346kW (470 HP)
Kilometraj	486534 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Varianta model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	346 kW (470 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 80 l Rezervor combustibil: 580 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Retarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită: right
- Oglindă cu unghi larg electrica si incalzita

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Tahograf digital
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

Audio & comunicare

- Radio

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaune fata reglabile în înălțime
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaun șofer încălzit
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport lombar pentru șofer
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi cu LED-uri
- Lumini ambientale

Sisteme de asistență

- Automatic distance control ACC with stop and go
- MAN BrakeMatic
- Asistență la frânare
- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

- | Zgomot redus
- | Blocaj al diferențialului spate
- | Cuplă de remorcare
- | Mufă 1x15 pini
- | Roată de rezervă
- | Suspensie cabina
- | Indicator de incarcare pe axa
- | Trapă (manuală)
- | RIO Box

Roți și anvelope

- | Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- | Pachet aero

Altele

- | front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.53, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, trailer socket 24V (15-pin)