

# MAN TGX 18.470 4X2 BLS

SH00430226



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	02/2021
Putere	346kW (470 HP)
Kilometraj	539766 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

## DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Varianta model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	albastru
Cabină sofer	XXL
Paturi	2 paturi

## DATE TEHNICE

Putere	346 kW (470 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

## DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 80 l Rezervor combustibil: 580 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

## DOTĂRI

### Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Retarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită: right
- Oglindă cu unghi larg electrica si incalzita

### Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort: with air suspension
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaun șofer încălzit
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport lombar pentru șofer
- Instalație climă în staționare
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

### Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Radio CB
- Tahograf digital
- Parasolar
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

### Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi
- Lumini ambientale

### Audio & comunicare

- Radio
- Pregătire telefon mobil Bluetooth
- Mufa AUX & USB

### Sisteme de asistență

- Automatic distance control ACC with stop and go
- MAN BrakeMatic
- Asistență la frânare
- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

### Exterior

- █ Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- █ Zgomot redus
- █ Trapa
- █ Blocaj al diferențialului spate
- █ Cuplă de remorcare
- █ Roată de rezervă
- █ Suspensie cabina
- █ Lumini de lucru
- █ Indicator de incarcare pe axa
- █ RIO Box

### **Roți și anvelope**

- █ Suport Roata Rezerva

### **Altele**

- █ front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.53, cab tilt mechanism hydraulic/ electric, cab insulation NORDIC, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (15-pin)